# **Modell 7120**





## Verwendung

Das Komplettelement Modell 7120 ist ein für den Einbau in Innenbereichen vorbereitetes Komplettelement mit Durchreiche, Modell 20 und Kofferschleuse, Modell 100. Das Modell ist besonders geeignet für die Durchgabe größerer Geldmengen oder Gegenstände wie Aktenbehälter oder Wertkoffer. Es eignet sich aber auch als Empfangs- und Pförtnerschalter und zur Übergabe von Ausweisen, Dokumenten oder Belegen.



## Eigenschaften und Sicherheit

- Fensterelement mit gegenläufiger Flachmulde und Trog Modell 20 als Thekenlösung für die Durchgabe von flachen Gegenständen bis zu 30 mm Höhe, wie z.B. Ausweise, Belege, Pässe etc. sowie größere Gegenständen bis 100 mm Höhe. Mit integrierter Gegensprechanlage Public für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Kofferschleuse Modell 100 mit Schiebtüren, manuell oder mit elektromechanischer Schleusenbetätigung und Sicherheitsbetätigung mit zusätzlicher mechanischer Türsicherung: Es ist immer nur eine Tür zu öffnen. Manipulationen sind nicht möglich.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen. Zertifikate M3 bzw.
   FB4 der zuständigen Behörden liegen für die enthaltenen Modelle 20 und 105 vor.
- Modell 7120 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

## **Materialien und Einsatz**

- Verglasung mit Sicherheitsglas C3 SF oder BR4N S.
- Wagen und Trog aus 3 mm starkem Stahlblech schwarzbraun pulverbeschichtet.
- Thekenelement Edelstahl gebürstet.
- Kofferschleuse aus 3 mm Stahlblech, innen mit Edelstahl belegt.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 7120 ist für die Verwendung in Innenbereichen vorgesehen.
- Das Komplettelement ist wartungsfrei. Keine Schmierungsoder Putzintervalle.



## **Komplett-Elemente**

## Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	1140
Höhe	2015
Tiefe	650

## **Durchgabe Schublade**

Breite	335
Höhe	30

## **Durchgabe Wagen / Schleuse**

Breite	370 / 400
Tiefe	310 / 540
Höhe	100 / 700

#### Einbaumaße/Wandausschnitt

1110 x 2000 (B x H)

## Gewicht

400 kg

## Sonstiges

- Kombinierbar auch mit allen anderen unserer Durchreiche, z.B.
   Modell 20spät speziell für den Einsatz als Spät- oder Nachtschalter.
- Lieferbar auch als Modell 7125 oder 7126 mit Kofferschleuse 105 oder Geldwagenschleuse 106.
- Elektrischer Türantrieb lieferbar.
- Höhere Beschussklassen sind möglich.
- Sondermaße sind möglich.
- Beschichtungen der Zarge sind auf Wunsch in allen RAL-Tönen lieferbar.

## Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0
Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90
e-mail: kontakt@ldeeninBlech.de
internet: www.ldeeninBlech.de

#### **Modell 7120**

## Einbauhinweise und Maße

Das Komplettelement ist fertig verkabelt und vorbereitet für den passgenauen Einbau in einen vorhandenen Wandausschnitt. Es wird in die Wandöffnung von Kundenseite aus mauerbündig eingesetzt, indem vorher die innere Zarge entfernt wird. Die Zargen werden schließlich manipulationssicher von innen verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden. Steckdose 230 V in Schalternähe innenseitig vorsehen.







